

## Productinformatie Mucoangin<sup>®</sup>, zuigtabletten 20 mg

### Naam: Mucoangin<sup>®</sup>, zuigtabletten 20 mg

**Samenstelling:** Een zuigtablet bevat 20 mg ambroxolhydrochloride. **Farmaceutische vorm:** Zuigtablet. **Therapeutische indicaties:** Verlichting van pijn bij milde tot matige symptomen van acute keelpijn.

**Dosering en wijze van toediening:** Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar: maximaal 6 zuigtabletten per dag. Niet langer dan 3 dagen achtereenvolgend gebruiken. Bij aanhoudende symptomen of hoge koorts arts raadplegen. **Contra-indicaties:** Overgevoeligheid voor ambroxolhydrochloride of één van de hulpstoffen Mucoangin<sup>®</sup> zuigtabletten bevatten sorbitol en mag niet door patiënten met fructose intolerantie worden gebruikt. **Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:** Niet gebruiken door kinderen jonger dan 12 jaar. Bevat lactose: patiënten met erfelijke aandoeningen zoals galactose-intolerantie, Lapp lactase-deficiëntie of glucose/galactose malabsorptie syndroom moeten voorzichtig zijn. Mucoangin<sup>®</sup> zuigtabletten is niet geschikt voor het behandelen van mondzweren. Een opgezette keel kan leiden tot dyspnoe. In zeldzame gevallen kunnen ernstige huidlesies zoals Steven Johnson en Lyell's syndroom optreden. Meestal kan dit worden verklaard door de mate van ernst van de onderliggende ziekte of door gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen.

**Bijwerkingen:** Vaak: dysgeusie, orale en faryngeale hypoaesthesie, misselijkheid. Soms: droge mond, dyspepsie, diarree, pijn in de bovenbuik. Niet bekend: rash, urticaria, angio-oedeem, anafylactische en andere overgevoeligheidsreacties, braken.

**Interacties met andere geneesmiddelen:** De kans op klinisch significante geneesmiddelinteracties is laag. **Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding:**

Mucoangin<sup>®</sup> zuigtabletten worden niet aanbevolen tijdens de zwangerschap of aan vrouwen die borstvoeding geven. **Beïnvloeding rijvaardigheid en het vermogen machines te bedienen:** Er zijn geen effecten bekend. **Verpakking:** Mucoangin<sup>®</sup> zuigtabletten: polypropyleen/aluminium blister in een verpakking met 20 of 30 tabletten.

**Registratie:** Mucoangin<sup>®</sup> zuigtabletten is ingeschreven in het register onder RVG 30047.

**Afleverstatus:** UA/UD. **Meer informatie:** Boehringer Ingelheim B.V., Comeniusstraat 6, 1817 MS Alkmaar, Medical Information telefoon 0800 – 2255889. **Datum herziening**

**tekst:** 1 september 2010.